

# **SCALETTA**

SCALETTA präsentiert sich als eine Design-Innovation mit unverwechselbarem Charakter.

Durch den serienmäßig eingebauten Plasma-Umluftfilter von  $O+F^{\tiny{\oplus}}$  ist SCALETTA unabhängig von Abluftsystemen.

SCALETTA ist somit nicht nur ein schönes Design-Element, sondern auch eine enorm gebrauchstüchtige Inselhaube – leise und energiesparsam durch ein Hochleistungsgebläse mit EC-Motor.

Elegante, anthrazitfarbene Trageelemente umfassen das Lüftungszentrum und verbinden es mit der Raumdecke.

Inselhaube mit Plasma-Umluftfilter 1.280 x 640 mm aus Edelstahl, 300 mm hoch, aufklappbare Randabsaugung aus Edelstahl vor der Filterfläche zur Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit, mit integriertem Hochleistungsgebläse mit EC-Motor, LED-Spots zur Kochstellenausleuchtung, SCALETTA-Dekor-Tragrahmen 500 mm hoch, mit Deckenbefestigungskufe 600 - 720 mm, Vorder- und Hinterseite sowie Seitenteile, Dekor-Tragrahmen und Deckenbefestigung anthrazit-matt pulverbeschichtet

Elektronische Steuerung mit blauer Digitalanzeige und Nachlaufautomatik (10 / 60 Minuten).

Innovatives Hochleistungsgebläse mit EC-Motor und 955 m³/h\* Luftleistung. Schallgedämmte Randabsaugung aus Edelstahl. Integrierter Plasma-Umluftfilter.

# O+F® Profitechnik

- · 3 Metallfettfilter (275 x 275 x 9 mm) mit Lebenszeitgarantie
- · Wrasenfangraum hinter der Randabsaugung
- Infrarot-Fernbedienung inklusive

# Beleuchtung

- · 4x Power-LED-Spots (quadratisch) á 4 Watt
- dimmbar
- · Lichtfarbe WW 3.000 K

# Planungshinweise

- · Gewicht des Lüftungszentrums ca. 89 kg
- Deckenbefestigung SCALETTA-Dekor-Tragrahmen mit Kufenhöhe 100 mm für Raumhöhe 2500 mm Kufe mit 200 mm Höhe optional erhältlich
- Stromzufuhr hinten links
- · Abstand zum Kochfeld min. 700 mm (Überkopfmontage), max. 1.400 mm
- · Lüftungsgitter nach oben müssen frei bleiben
- · Raumgröße max. 55 m³

#### Ausstattungsmerkmale

· Plasma-Umluftfilter PNF 220-100



		Profi		Gala	
Modell-Nr.	Produktinfo	RAL	INOX	RAL	INOX
ELP 1285C64	1.280 x 640 mm	5.992	6.086	6.250	6.343

Modell-Nr.	Produktinfo	Für	Index	
ELP 128SC-Kufe 200	Zum Abhängen der Haube	ELP 128SC64	220	

Profi: Edelstahl 1.4016 Gala: Edelstahl 1.4301

INOX: Edelstahl gebürstet RAL: Lackierung in allen RAL-Farben möglich.

Bei Bestellung bitte angeben.



