

INTEGRAL IG 80BMM-500 BlackMagic-Miradur™

Der neue Star in der 80 x 52 cm kompakten INTEGRAL-Klasse von O+F und das erste Gerät seiner Klasse überhaupt im BlackMagic Miradur™-Design mit dem kratzresistenten Ceran-Glas von Schott.

Die O+F-typischen Vorteile dieses O+F-INTEGRAL-Konzeptes machen den Unterschied aus:

- · Kochfeld und Muldenlüfter sind entkoppelt vom externen Motor und damit deutlich und wohltuend leiser als andere Geräte.
- Aufgrund des einzigartigen Designs gelingt die Rochade der Kochtöpfe von rechts nach links und umgekehrte Richtung völlig barrierefrei.

- Der eingebaute Muldenlüfter ist aus Edelstahl und nimmt - anders als Geräte aus Kunststoff - in der tagtäglichen Benutzung keine Gerüche an.
- · Edelstahl ist ein überlegener, weil antibakterieller Werkstoff und hier genau an der richtigen Stelle.
- Die Möglichkeiten der Luftführung für den Muldenlüfter in Um- oder Abluft sind bei O+F nahezu unbegrenzt, ob mit der Plasma-Gebläseeinheit GEP146-100, Sockelmotor, Außenwandmotor oder Motor für den Nebenraum.

Modell-Nr.	I	ndex-Nr.
IG 80BMM-500 SET	INTEGRAL 80x52cm Abluft rechts, mit Sockellüfter GE 225COMP-200	3.200
IG 80BMM-555 SET	INTEGRAL 80x52cm Abluft links, mit Sockellüfter GE 225COMP-200	PnE
IG 80BMM-500	INTEGRAL 80x52cm Abluft rechts	2.770
IG 80BMM-555	INTEGRAL 80x52cm Abluft links	PnE
GEP 146-100	Gebläseeinheit mit Plasmafilter, 820m³/h	1.880
PNF 496-1000	Plasmafilter für den Sockel	998
PLANCHA	Plancha aus Gusseisen emailliert, O+F exklusiv by Staub	198

Technische Details siehe S.13 und 14 und unter www.of-menden.de

Möglich wird die Spitzentechnologie in der Kompaktklasse durch die neuartige Bedienung. Die Regelung mit Stufenanzeige für jede Kochstelle erlaubt komfortable Bedienung der Kochstellen und des Lüfters. Auch die Zusatzfunktionen sind sehr leicht einstellbar: Powerstufe, Booster, Simmerstufe (96°C), Warmhalten (70°C) und Schmelzen (42°C) für jede Kochstelle, auch die Brückenfunktion, die die beiden Flächeninduktionskochstellen zu einer Funktionseinheit verbindet.

Alle Kochstellen sind 22 x 19 cm groß und verfügen über kraftvolle Induktion mit 2,1 kW - in der Power-Stufe 3,7 kW. Die Kochstellen beiderseits des Muldenlüfters sind selbstverständlich brückbar und dann ideal für die Speisezubereitung mit der neuen, gusseisernen Plancha von Staub, die O+F exklusiv als Zubehör mit anbietet. Der Muldenlüfter wird in 4 Stufen geregelt, selbstverständlich auch mit Nachlaufautomatik.



